

Bei den Dioden 261 . 320 sind gleiche Farben zu verbinden (Zehnerketten)
sinngemäß bei 229 . 245

Zusammenstellung der Dioden und Widerstände Ap Bl. 6 und Ap Bl. 9
Rechte Wanne - linke Seite




Lageplan der Bauelemente Bl. 1

Zusammenschaltung der Dioden 181...212 Ap Bl. 7
" " Steckfelder S791/32 und S791/18 (Lötpunkte 1...8)
Montiert unter W 745. 1...5




Lage der Bauelemente Bl. 2

Zusammenstellung von Dioden und Widerstände
Ap Bl. 10 Signal
Ap Bl. 14 Versorgung 24V
Montiert am RH-Rahmen 14




Lage der Bauelemente Bl. 3

Zusammenstellung der Dioden 213...228 Ap Bl. 7
Montiert am RH-Rahmen 4



Zusammenstellung der Dioden 325...327 und der Widerstände R63...65 Ap Bl. 12
Montiert an Platine F723c



Lage der Bauelemente Bl. 4

Belegung Kamerasteckverbindung - Lötverteiler
Montiert neben Kamerasteckverbindung

Zeichnung 188.20Ap	KA64 Kontakt	Lötverteiler Kontakt
Ton Bl. 1	16	1
	17	2
Ton Bl. 2	13	3
	12	4
	35	5
	36	6
	18	7
	24	8
Ton Bl. 3.	20	9
	21	10
Ton Bl. 5	10	11
	11	12
	9	13
	19	14
	29	15
	30	16
Fernspr. Bl. 12	6	17
	14	18
Video Steuerung Bl. 15	7	19
	8	20
	15	21
	22	22
	23	23
	26	24
	27	25
	28	26
	31	27
	32	28
	34	29
	38	30
	33	31

Lage der Bauelemente Bl. 5